



DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Genpower Sp. z o. o., z siedzibą w Buszewie 33, 62-045 Pniewy, działającej przez pełnomocnika, biorąc pod uwagę, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 lutego 2026 r. znak WOO-IV.4220.1231.2025.GL.5 oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2025 r. znak PZ.ZZŚ.4901.334.2025.JNG.1

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pod nazwą: „**Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego w Buszewie Genpower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Buszewie 33, 62-045 Pniewy na działkach o numerach ewidencyjnych 67/11, 67/10, 56/1, 56/2, 55/18, 55/19, 55/24, 55/20, 55/25, 55/22, 67/12, 67/18, 67/20 (w części), 67/24 (w części), 67/22, 56/3, 55/15 (w części) w Buszewie, gmina Pniewy, powiat szamotulski**”.

Nakładam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Pod zakład po rozbudowie przeznaczyć do 5,8 ha powierzchni działek nr ewid. 55/15, 55/18, 55/19, 55/20, 55/22, 55/24, 55/25, 56/1, 56/2, 56/3, 67/10, 67/11, 67/12, 67/18, 67/20, 67/22, 67/24 obręb Buszewo.
2. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
3. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów.
4. Niezanieczyszczone masy ziemne i glebę powstające na etapie budowy przedsięwzięcia w pierwszej kolejności zagospodarować na terenie przedsięwzięcia.

5. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z sieci wodociągowej.
6. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
7. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem.
8. Funkcjonowanie zakładu prowadzić bez generowania ścieków przemysłowych.
9. Istniejące budynki zakładu po realizacji przedsięwzięcia, ogrzewać przy użyciu paliwa gazowego.
10. Hale produkcyjne i magazynowe ogrzewać łącznie 92 nagrzewnicami gazowymi a zanieczyszczenia z tego procesu odprowadzać do atmosfery bocznymi emitorami E-2.1 - E-2.92 o wylocie umieszczonym na wysokości minimum 3 m n.p.t. każdy. Śrutownię wyposażać w system recyrkulacji ścierniwa i recyrkulacji wentylacji.
11. Powietrze z kabiny malarskiej odprowadzać do atmosfery dwoma jednakowymi emitorami pionowymi otwartymi E-4.1 i E-4,2 o wylocie umieszczonym na wysokości minimum 14 m n.p.t. każdy.
12. Zanieczyszczenia z procesu ogrzewania kabiny malarskiej odprowadzać do atmosfery dwoma emitorami pionowymi otwartymi E-5.1 i E-5.2 o wylocie umieszczonym na wysokości minimum 15 m n.p.t. każdy.
13. Prowadzić ewidencję wielkości zużycia materiałów zawierających lotne związki organiczne (LZO), w których są one zużywane oraz rejestrację czasu pracy instalacji.
14. Wentylację mechaniczną ze stanowisk spawalniczych wyposażać w instalację odpylającą o skuteczności odpylania nie mniejszej niż 90 %.
15. Zanieczyszczenia powstające w wyniku procesu spawania odprowadzać do atmosfery pionowym, otwartym emitorem E-3 o wylocie umieszczonym na wysokości minimum 3 m n.p.t.
16. Kabinę do nanoszenia farby proszkowej wyposażać w system recyrkulacji wentylacji.
17. Zanieczyszczenia z procesu ogrzewania kabiny proszkowej odprowadzać do atmosfery pionowym, otwartym emitorem E-6 o wylocie umieszczonym na wysokości minimum 15 m n.p.t.
18. W czasie prowadzenia robót budowlanych bazę materiałowo-sprzętową należy zlokalizować na podłożu uszczelnionym.
19. Na terenie objętym inwestycją należy zapewnić dostępność odpowiedniej ilości i rodzaju sorbentów (właściwych dla ryzyka wystąpienia awarii).
20. W przypadku ewentualnego przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
21. Zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z sieci wodociągowej.
22. Ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu pojawienia się możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej; podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać niezwłocznie, jak to będzie technicznie możliwe.
23. Należy zachować możliwość infiltracji wód opadowych do gruntu przynajmniej na powierzchni 20% łącznej powierzchni działek inwestycyjnych (tereny zielone, utwardzenia z możliwością wsiąkania, nawierzchnie wodoprzepuszczalne, płyty ażurowe itp.).
24. Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz parkingów i dróg dojazdowych należy przed odprowadzaniem do środowiska podczyszczać w separatorze i piaskowniku.
25. W ostatecznym projekcie zagospodarowania terenu przedsięwzięcia należy zaplanować i wdrożyć rozwiązania sprzyjające opóźnieniu odpływu wód opadowych i roztopowych (np. nawodnienie podsiąkowe roślinności ozdobnej, staw, zbiornik gromadzący deszczówkę, oczko wodne, studnia chłonna itd.).

26. Magazynowanie surowców oraz procesy ich obróbki należy zlokalizować na podłożu uszczelnionym, co zabezpieczy grunt i wody przed przedostaniem się do nich zanieczyszczeń (w tym substancji ropopochodnych).

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2025 r. do Burmistrza Gminy Pniewy wpłynął wniosek firmy Genpower Sp. z o.o. Buszewo 33, 62-045 Pniewy, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego w Buszewie Genpower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Buszewie 33, 62-045 Pniewy na działkach o numerach ewidencyjnych 67/11, 67/10, 56/1, 56/2, 55/18, 55/19, 55/24, 55/20, 55/25, 55/22, 67/12, 67/18, 67/20 (w części), 67/24 (w części), 67/22, 56/3, 55/15 (w części) w Buszewie, gmina Pniewy, powiat szamotulski”.

Ponieważ ww. wniosek zawierał braki formalne, pismem z dnia 7 lipca 2025 r. Burmistrz Gminy Pniewy, działając na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej k.p.a. wezwał Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Dnia 24 lipca 2025 r., do Burmistrza Gminy Pniewy wpłynęło pismo od wnioskodawcy, stanowiące uzupełnienie braków formalnych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawa ooś, jest Burmistrz Gminy Pniewy.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Gminy Pniewy pismem z dnia 28 lipca 2025 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Gminy Pniewy ustalił, że krąg stron postępowania przekracza 10, w związku z czym zawiadomienie stron w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dokonywane było zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w formie publicznych obwieszczeń, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Pniewy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Pniewy i sołectwa. Wnioskodawcę informowano zawiadomieniami doręczanymi pełnomocnikowi.

Pismem z dnia 28 lipca 2025 r., znak BZK.6220.10.2025, Burmistrz Gminy Pniewy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 13 sierpnia 2025 r., znak WOO-IV.4220.1231.2025.GL.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Burmistrza Gminy Pniewy o przekazanie Wnioskodawcy zakresu, w jakim powinien on uzupełnić kartę informacyjną przedsięwzięcia. Burmistrz Gminy Pniewy pismem z dnia 26 sierpnia 2025 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W piśmie z dnia 25 sierpnia 2025 r., znak PZ.ZZŚ.4901.334.2025.JNG.1 Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Uzupełnienie k.i.p. wpłynęło do Burmistrza Gminy Pniewy 26 września 2025 r., następnie w dniu 29 września 2026 r. dokumenty zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W piśmie z dnia 16 października 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował, że z uwagi na trwającą analizę dokumentacji sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym.

Pismem z dnia 27 października 2025 r., znak WOO-IV.4220.1231.2025.GL.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Burmistrza Gminy Pniewy o przekazanie Wnioskodawcy zakresu, w jakim powinien on uzupełnić kartę informacyjną przedsięwzięcia. Burmistrz Gminy Pniewy pismem z dnia 29 października 2025 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 18 listopada 2025 r. do Urzędu Miejskiego Pniewy wpłynęło pismo złożone przez inwestora z prośbą o wydłużenie terminu. Burmistrz Gminy Pniewy pismem z dnia 20 listopada 2025 r. wydłużył termin przedłożenia wyjaśnień.

Dnia 2 grudnia 2025 r., do Burmistrza Gminy Pniewy wpłynęło pismo od wnioskodawcy, stanowiące uzupełnienie braków formalnych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnie w dniu 3 grudnia 2025 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Pismem z dnia 19 grudnia 2025 r., znak WOO-IV.4220.1231.2025.GL.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ponownie zwrócił się do Burmistrza Gminy Pniewy o przekazanie Wnioskodawcy zakresu, w jakim powinien on uzupełnić kartę informacyjną przedsięwzięcia. Burmistrz Gminy Pniewy pismem z dnia 30 grudnia 2025 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dokumenty uzupełniające wpłynęły 2 lutego 2026 r. Następnie w dniu 9 lutego 2026 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, wskazując na konieczność uwzględnienia w niniejszej decyzji warunków i wymagań, które zostały zawarte w orzeczeniu niniejszej decyzji.

W związku z wniesionymi wyjaśnieniami do k.i.p. przez Wnioskodawcę, Burmistrz Gminy Pniewy pismem z dnia 4 marca 2026 r. zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach czy ww. organy podtrzymują swoje opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 6 marca 2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach poinformował, że podtrzymuje swoją opinię wydaną w myśl art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).

Dnia 12 marca 2026 r. do Urzędu Miejskiego Pniewy wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Poznaniu, że podtrzymują swoją opinię z dnia 25 sierpnia 2025 r. znak PG.ZZŚ.4901.334.2025.JNG.1.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. Mając powyższe na uwadze, po zebraniu materiału dowodowego pozwalającego na orzeczenie w niniejszej sprawie, pismem z dnia 20 marca 2026 r., znak BZK.6220.10.2025 zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją i wniesienia uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na

środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś, na podstawie przedłożonej k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zakładu produkcyjnego w Buszewie. Zgodnie z przedstawionymi przez wnioskodawcę wyjaśnieniami, na terenie zakładu w chwili obecnej, prowadzona jest działalność związana z produkcją agregatów prądotwórczych. Na terenie zakładu wykonuje się prace polegające na montażu i składaniu podzespołów i obudów agregatów oraz na malowaniu proszkowym obudów kontenerów (bez stosowania rozpuszczalników organicznych). Część prac z działalności zakładu (w tym prace malarskie) zlecana jest podmiotom zewnętrznym. Przedmiotem działalności zakładu po rozbudowie będzie głównie produkcja agregatów prądotwórczych oraz innych urządzeń, maszyn i innych elementów konstrukcji stalowych. Odbywać będzie się również serwis urządzeń i maszyn. Na terenie zakładu będzie również przeprowadzane uruchamianie i testowanie gotowych agregatów prądotwórczych. Obecnie zakład prowadzi działalność na następujących działkach: 67/10, 67/11, 56/1, 56/2, 55/20, 55/19 (w części), 55/18 (w części). Łączna powierzchnia powyższych działek wynosi 1,494 ha. Przewidywana rozbudowa zakładu ma na celu dołączenie do zakładu następujących działek: 55/24, 55/25, 55/22, 67/18, 67/12, 56/3, oraz części działek nr ewid. 67/20, 67/22, 67/24, 55/15 obręb Buszewo. Łączna docelowa powierzchnia zakładu wyniesie ok. 5,8 ha. Uwzględniono powyższe w warunkach niniejszej decyzji. W związku z przedsięwzięciem wnioskodawca planuje rozbiórkę, rozbudowę i przebudowę oraz budowę nowych obiektów. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami obecnie trwa rozbiórka obiektów na podstawie uzyskanych zgłoszeń i pozwoleń: 2 istniejących budynków biurowych na dz. nr ewid. 55/19 oraz istniejących budynków magazynowych na dz. nr ewid. 55/19, 55/20 obręb Buszewo. W ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem planowane jest posadowienie nowych budynków: budynku magazynowo - produkcyjnego, w którym prowadzone będą procesy prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych i elementów agregatów prądotwórczych oraz składowanie tych elementów, budynku malarni, w której wykonywane będzie czyszczenie konstrukcji i nakładania powłok oraz budynku biurowego. Należy zauważyć, iż obecnie trwa budowa hali produkcyjnej "3", w której prowadzone będą procesy prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych i elementów agregatów. Wnioskodawca realizuje budowę na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę: decyzja nr 187/2018 z 28.03.2018 r. o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z suwnicą na dz. ewid.: 67/10, 67/11 obręb Buszewo. Hala powyższa będzie podlegała dalszej rozbudowie w ramach niniejszego przedsięwzięcia. Przebudowie podlegać będą istniejące budynki produkcyjne oraz budynek biurowy (przekształcenie w budynek biurowo-socjalny lub socjalny) znajdujące się na dz. nr 67/11 obręb Buszewo (budynki 0, 1, 2) oraz budynki magazynowe i produkcyjne znajdujące się na dz. 67/18, 67/12 obręb Buszewo (obiekty 4, 5). Zgodnie z uzupełnieniem k.i.p. budynki namiotowe - obiekty 6, 7, 8 - zostaną rozebrane po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na rozbiórkę. Na terenie zakładu znajdują

się zbiorniki z gazem: dwa zbiorniki o pojemności 4850 litrów oraz jeden zbiornik o pojemności 6400 litrów. Po rozbudowie powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 1,2365 ha, powierzchnie utwardzone – drogi, parkingi, place zajmą ok. 2,4859 ha, powierzchnia biologicznie czynna 2,0843 ha. Planowane budynki produkcyjne i magazynowe będą posiadały lekką stalową konstrukcję z płytami warstwowymi (budynki 1, 2, 3, 3b, 3c, 11, 12). Budynki 0, 4, 5, 10 będą zbudowane w technologii tradycyjnej. Infrastrukturę towarzyszącą stanowić będą: sieci i instalacje uzbrojenia terenu, zbiorniki retencyjne wód opadowych o sumarycznej pojemności min. 1200 m³, zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (łącznie maksymalnie 6 zbiorników o pojemności 10 m³), zbiorniki wody pożarowej, stacje sprężonego powietrza, stacje gazów technicznych (azot, propan, tlen, argomix, acetylen) place składowe materiałów do produkcji i wyrobów gotowych, układ komunikacyjny (drogi wewnętrzne, chodniki, drogi pożarowe), parking samochodów osobowych, parking urządzeń transportowych na terenie zakładu oraz miejsce gromadzenia odpadów stałych. Główny proces technologiczny produkcji agregatów oraz innych urządzeń składa się z następujących etapów: dostawa i magazynowanie surowców do produkcji elementów składowych agregatów - elementów stalowych, obudów kontenerowych (magazynowanie elementów stalowych obudów odbywać się będzie na placach składowych, magazynowanie części składowych i okablowania odbywać się będzie w budynkach - w częściach magazynowych); procesy wstępnej obróbki (czyszczenie blach i profili, cięcie arkuszy blach i profili, elementów kontenerowych, cięcie i obróbka tworzyw sztucznych, przygotowanie kabli i przewodów, obróbka drewna, zdejmowanie opakowań; prefabrykacja (frezowanie i spawanie elementów stalowych, zwijanie i gięcie arkuszy blach obejmujące procesy walcowania i gięcia, spawanie elementów stalowych, frezowanie i kalibracja w celu nadania kształtu; zabezpieczenie antykorozyjne (oczyszczanie konstrukcji stalowych obudowy, malowanie konstrukcji, suszenie konstrukcji); montaż podzespołów (zamocowanie podzespołów, montaż układów paliwowych i okablowania, montaż osprzętu na silniku, podłączanie przewodów, montaż obudowy, uszczelnianie obudowy, uzupełnianie ubytków); magazynowanie gotowych produktów wstępny montaż gotowych produktów, uruchomienie i testy gotowych agregatów prądotwórczych, przygotowanie do transportu, transport na plac składowy i magazynowanie. Obecnie zatrudnionych w zakładzie jest 140 osób. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zatrudnienie wzrośnie do ok. 200 osób. Praca w zakładzie odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym. Obecnie produkcja w zakładzie wynosi 2 - 4 agregaty prądotwórcze na miesiąc co daje do 48 sztuk rocznie. Docelowa produkcja agregatów po rozbudowie zakładu wyniesie ok 70 szt. rocznie. Na terenie przedsięwzięcia funkcjonować będzie ok. 47 miejsc postojowych. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem prac budowlanych, montażowych, adaptacyjnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na terenie zakładu. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac montażowych, adaptacyjnych, należy je uznać za pomijalne. Zgodnie z treścią k.i.p. w ramach przedsięwzięcia powstaną następujące instalacje: śrutownia, spawalnia, kabina malarska, mieszalnia farb, malarnia proszkowa z palnikiem gazowym, nagrzewnice gazowe. Pierwszym etapem procesu będzie obróbka strumieniowo-ścierna prowadzona w śrutowni (kabinie śrutowniczej). Komora oczyszczarki strumieniowo-ścierniej wyposażona będzie zarówno w system recyrkulacji ścierniwa jak i system recyrkulacji wentylacji, zatem nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza. W warunkach niniejszej decyzji celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z zakładu wskazano, aby śrutownię wyposażyć w system recyrkulacji ścierniwa i recyrkulacji wentylacji. Po procesie oczyszczania elementów w oczyszczarce strumieniowo-ścierniej nastąpią dalsze procesy obróbki mechanicznej, to jest cięcie profili głównie przy użyciu pił taśmowych oraz przy użyciu wycinarki plazmowej, wiercenie oraz gwintowanie otworów w blachach przy użyciu konwencjonalnych wiertarek, gięcie blach przy użyciu pras krawędziowych, spawanie elementów

konstrukcyjnych drutem w osłonie gazów ochronnych (metody MIG i MAG) oraz montaż. Z wyżej wymienionych procesów tylko spawanie drutem stanowić będzie potencjalne źródło zanieczyszczeń. Spawanie stanowiskowe realizowane będzie na przestrzeni hali przez robot spawalniczy i maksymalnie 4 spawaczy na dwóch zmianach. Roczne zużycie drutu spawalniczego wyniesie 15 Mg/rok. Wentylacja mechaniczna ze stanowisk spawalniczych będzie wyposażona w instalację odpylającą o skuteczności odpylania nie mniejszej niż 90 %. Zanieczyszczenia powstające w wyniku spawania odprowadzane będą do atmosfery pionowym, otwartym emitorem E-3 o wylocie umieszczonym na wysokości minimum 3 m n.p.t. W kabinie malarskiej zachodzić będą procesy powlekania preparatami. Składać się będzie ona z dwóch modułów wentylacyjno – grzewczych, kanałów wentylacyjnych oraz modułów sterująco – zasilających. W kabinie malarskiej wykorzystywane będą preparaty zawierające w swym składzie lotne związki organiczne (LZO). Przewiduje się, że łączna ilość użytych preparatów malarskich wynosić będzie 5 369 kg/rok. Analiza dokumentacji wykazała, że planowana wielkość zużycia LZO (3,1675 Mg/rok) nie będzie kwalifikowała instalacji pod zapisy rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę powyższe, z uwagi na dane przyjęte do analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan jakości środowiska, w niniejszej decyzji zobowiązano wnioskodawcę, do prowadzenia ewidencji wielkości zużycia materiałów zawierających lotne związki organiczne oraz rejestrację czasu pracy instalacji, w których są one zużywane. Prowadzenie ewidencji przyczyni się do wykazania rzeczywistego zużycia preparatów zawierających w swym składzie LZO w danym procesie. Malarnia wyposażona będzie również w pomieszczenie zmianowej mieszalni farb, w którym będzie możliwość składowania wyrobów malarskich w ilości zapewniającej zmianowe zapotrzebowanie dla malarza. Z uwagi na fakt, że preparaty lakiernicze przechowywane będą w zamkniętych pojemnikach, a ich dozowanie odbywać się będzie za pomocą pomp, emisja lotnych związków będzie znikoma. Powietrze z kabiny malarskiej odprowadzane będzie do atmosfery dwoma jednakowymi emitorami pionowymi otwartymi E 4.1 i E-4,2 o wylocie umieszczonym na wysokości minimum 14 m n.p.t. każdy. Kabina malarska ogrzewana będzie palnikami gazowymi a zanieczyszczenia z tego procesu odprowadzane będą do atmosfery dwoma emitorami pionowymi otwartymi E-5.1 i E-5.2 o wylocie umieszczonym na wysokości minimum 15 m n.p.t. każdy. W zakładzie zainstalowana będzie także malarnia proszkowa. W skład instalacji do powlekania proszkowego wejdzie kabina do nanoszenia farby proszkowej i piec (suszarka komorowa) o mocy 160 kW do polimeryzacji farby proszkowej. W lakierni proszkowej nie będą stosowane żadne wyroby zawierające rozpuszczalniki organiczne. Kabina do nanoszenia farby proszkowej będzie pracować w recyrkulacji i nie będzie źródłem emisji do powietrza. Celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń z zakładu w warunkach niniejszej opinii wskazano, aby kabinę do nanoszenia farby proszkowej wyposażać w system recyrkulacji wentylacji. Również proces technologiczny polimeryzacji nie będzie wprowadzać do powietrza zanieczyszczeń. Jedynym źródłem emisji w linii lakierowania proszkowego będzie palnik opalany gazem ziemnym dostarczający, poprzez wymienniki, ciepło do komory pieca do polimeryzacji. Zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery pionowym, otwartym emitorem E-6 o wylocie umieszczonym na wysokości minimum 15 m n.p.t. Wyprodukowane w zakładzie agregaty prądotwórcze, przed ich wystaniem do odbiorców poddawane są próbom sprawdzającym. Zanieczyszczenia z tego procesu odprowadzane są i będą istniejącym pionowym, otwartym emitorem E-7 o wylocie umieszczonym na wysokości minimum 1,5 m n.p.t. W związku z rozbudową zakładu nastąpi zwiększenie emisji z tego procesu. Hale produkcyjne i magazynowe będą ogrzewane łącznie 92 nagrzewnicami gazowymi. Zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery bocznymi emitorami E-2.1 - E-2.92 o wylocie umieszczonym na wysokości minimum 3 m n.p.t. każdy. Budynki istniejące 0, 1 i 2 ogrzewane są 2 istniejącymi kotłami na paliwo stałe o mocy 10-35 kW każdy. Docelowo kotły te zostaną wymienione na kotły gazowe a zanieczyszczenia odprowadzane będą istniejącym pionowym otwartym emitorem o wylocie umieszczonym na wysokości 8 m n.p.t. Jako, iż

paliwo gazowe odznacza się mniejszą emisyjnością niż paliwo stałe (np. węgiel) w warunkach niniejszej decyzji wskazano, aby istniejące budynki zakładu po realizacji przedsięwzięcia ogrzewać przy użyciu paliwa gazowego. W warunkach niniejszej decyzji wskazano parametry nowych emitorów oraz sposoby zmniejszające emisję zanieczyszczeń do powietrza, gdyż były one podstawą wykonania analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza przedmiotowego zakładu. Źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza będą pojazdy osobowe oraz ciężarowe poruszające się po terenie zakładu a także ruch wózków widłowych. W k.i.p. i uzupełnieniach k.i.p. została przeprowadzona analiza oddziaływania zakładu na stan powietrza, uwzględniająca istniejące i planowane źródła emisji substancji do powietrza. Wykażała ona, że realizacja planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem przewidywanych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także warunków uwzględnionych w niniejszej decyzji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji substancji do powietrza, w związku z czym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś na podstawie k.i.p. i ogólnodostępnych danych teleinformatycznych ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 1250 m na północ od przedsięwzięcia. Przewiduje się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić zwiększona emisja hałasu do środowiska. Jej źródłem będą przede wszystkim prace montażowe, adaptacyjne oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Jednakże emisja ta będzie miała charakter miejscowy oraz okresowy i ustanie po zakończeniu prac montażowych. Przedstawiono analizę oddziaływania zakładu po rozbudowie na klimat akustyczny. Uwzględniono w niej kubaturowe, punktowe i liniowe źródła hałasu. W ramach planowanego przedsięwzięcia funkcjonować będą punktowe źródła hałasu w postaci: wyciągów z lakierni o jednostkowym poziomie mocy akustycznej do 85 dB, wyciągów z malarni o jednostkowym poziomie mocy akustycznej do 85 dB, wyciągów ze spawalni o jednostkowym poziomie mocy akustycznej do 90 dB, stanowiska testowania agregatów o jednostkowym poziomie mocy akustycznej do 100 dB, urządzenia wentylacyjne o jednostkowym poziomie mocy akustycznej do 90 dB, nagrzewnice ściennie o jednostkowym poziomie mocy akustycznej do 85 dB. Uwzględniono ruch wózków widłowych i ruch samochodów ciężarowych oraz osobowych. Mając na uwadze przedstawioną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny oraz rodzaj i cechy planowanego przedsięwzięcia, jego skalę, a szczególnie znaczne odległości od terenów objętych ochroną akustyczną, nie przewiduje się przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) na terenach objętych ochroną akustyczną. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, stwierdzono, że teren zakładu położony jest w sąsiedztwie dróg, gruntów rolnych oraz innych przedsięwzięć o charakterze przemysłowym. Biorąc powyższe pod uwagę, w tym rodzaj, skalę i lokalizację instalacji nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania ani powiązań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami poza istniejącym zakładem. W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ustawy ooś ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych ujęć wód, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz obszarach przylegających do jezior. Od strony północnej teren przedsięwzięcia sąsiaduje z terenem leśnym. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Z dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zrealizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przy uwzględnieniu realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w decyzji warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że woda na potrzeby istniejącego zakładu (potrzeby sanitarne pracowników itp.) jest i będzie pochodzić z gminnego wodociągu. Zostało to

uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji. Na podstawie zapisów zawartych w k.i.p. ustalono, że ścieki bytowe, będą odprowadzane do 6 zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą wywożone przez uprawniony podmiot. Obecnie na terenie zakładu funkcjonują dwa zbiorniki o pojemności ok. 6 m³, które zostaną zastąpione przez nowe, szczelne zbiorniki. Planowany jest montaż kolejnych 4 o pojemności ok. 10 m³. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że na terenie przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki przemysłowe i nie będą myte posadzki. Jak wskazano w k.i.p. wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności do 1200 m³ i będą poddawane podczyszczaniu w separatorze substancji ropopochodnych oraz piaskowniku i retencjonowane na terenie zakładu co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Wskazano, że dalsze zagospodarowywanie wody będzie zależało od uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooŚ ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie w granicach:

- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym; jest ona monitorowana i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona ilościowo i chemicznie. Celem środowiskowym dla tej JCWPd jest uzyskanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego. JCWPd jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o kodzie RW600016187239 – Sama do Kan. Lubosińskiego, która jest silnie zmienioną częścią wód, monitorowaną, o aktualnym złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry; termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono do 2027 roku.; substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE - do 2039 r. Części wód, na które planowane przedsięwzięcie może wywierać wpływ, zostały określone jako obszary zagrożone, tj. uzyskanie określonego celu środowiskowego (dobrego stanu wód) wymaga podjęcia określonych działań oraz zachowania szczególnej przezorności przy realizacji nowych przedsięwzięć. Po przeanalizowaniu charakteru przedsięwzięcia, uwarunkowań i skali oddziaływania, a także planowanych do zastosowania rozwiązań i technologii, ustalono, że (przy zachowaniu określonych wyżej warunków) nie wystąpi negatywne oddziaływanie na stan wyżej wymienionych części wód ani na realizację określonych dla nich celów środowiskowych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Z terenów biologicznie czynnych wody opadowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu.

Mając na uwadze przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooŚ, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. ustalono, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnej jego likwidacji, powstawać będą głównie odpady budowlane, związane z instalacją kabiny, odpady opakowaniowe. Odpady te będą segregowane i przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady niebezpieczne: 13 01 09* mineralne oleje hydrauliczne zawierające chlorowce, 13 01 10* mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych, 13 01 04* emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne, 13 01 05* emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych, 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 oraz 15 02 02* odpady typu sorbenty, materiały filtracyjne, jak również zanieczyszczone ubrania ochronne. Ponadto powstawać będą odpady komunalne oraz odpady o kodach: 12 01 01, 12 01 02, 12 01 13, 12 01 21, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07. Wszystkie wytwarzane odpady magazynowane będą selektywnie, w szczelnych, zamykanych pojemnikach, kontenerach itp. Odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym

stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi i powodzi. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając cechy i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie spowoduje ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych materiałów i surowców dla potrzeb budowlanych i montażowych. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13), a najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar ochrony specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka PLB300015, oddalony o ok. 5 km od przedsięwzięcia. Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew i krzewów co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek niedokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. W celu ochrony płazów i innych drobnych zwierząt na etapie realizacji przedsięwzięcia nałożono warunek, aby podczas prowadzenia prac ziemnych prowadzić regularne kontrole wykopów i uwalniać uwięzione w nich zwierzęta. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie zakładu i przylegających gruntach rolnych oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w decyzji Burmistrza Gminy Pniewy dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Pniewy (ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Ryszard Napierała

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 (słownie: dwieście pięć złotych).

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

1. Genpower Sp. z o. o., Buszewo 33, 62-045 Pniewy
2. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
3. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. T. Kościuszki 57, 61-891 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach ul. B. Chrobrego 8 64-500 Szamotuły